


各メーカー問合せ先及びショールームのご案内



TOTO

■TOTO 箕面ショールーム 〒562-0001 箕面市箕面4-8-64 TEL:0120-43-1010 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日(祝日の場合は開館) 駐車場:有	■TOTO 枚方ショールーム 〒573-1141 枚方市養父西町20-31 TEL:0120-43-1010 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日(祝日の場合は開館) 駐車場:有	■TOTO 京都ショールーム 〒604-8271 京都市中京区釜座通御池 下ル津軽町763 TEL:0120-43-1010 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日(祝日は開館) 駐車場:有	■TOTO 草津ショールーム 〒520-3024 滋賀県栗東市小柿7-1-21 TEL:0120-43-1010 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日(祝日は開館) 駐車場:有
---	--	--	---

パナソニック

■パナソニック ショールーム大阪 〒540-6303 大阪市中央区城見 1丁目3-7 松下IMPビル3階 TEL:0570-087-118(ナビダイヤル) 営業時間:10:00～17:00 休館日: 水曜日(祝日の場合は開館)	■パナソニック ショールーム京都 〒601-8127 京都市南区上烏羽北花名町34 TEL:0570-087-118(ナビダイヤル) 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日(祝日は開館)・GW 駐車場:有	■パナソニック ショールーム滋賀 〒520-3035 滋賀県栗東市霊仙寺5-4-18 TEL:0570-087-118(ナビダイヤル) 営業時間:10:00～17:00 休館日:水・木曜日(祝日は開館)・GW 駐車場:有
--	--	---

リクシル

■LIXIL ショールーム箕面 〒562-0014 箕面市萱野4丁目5-45 TEL:0570-783-195(ナビダイヤル) 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日(祝日の場合は開館) 駐車場:有	■LIXIL 京都ショールーム 〒604-8176 京都市中京区御池通両替町 上ル龍池町448-1 TEL:0570-783-195(ナビダイヤル) 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日(祝日は開館) 駐車場:有	■LIXIL 滋賀ショールーム 〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8 TEL:0570-783-195(ナビダイヤル) 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日(祝日は開館) 駐車場:有
---	--	--

クリナップ

■クリナップ 北大阪ショールーム 〒562-0014 箕面市萱野4-9-7 TEL:072-726-3636 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日 駐車場:有	■クリナップ 京都ショールーム 〒601-8121 京都市南区上烏羽 大物町15-1 TEL:075-662-0027 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日 駐車場:有	■クリナップ 滋賀ショールーム 〒525-0059 滋賀県草津市野路 4丁目13-7 TEL:077-562-2229 営業時間:10:00～17:00 休館日:水曜日 駐車場:有
--	--	--

- アイカ工業株式会社
- 株式会社イクタ
- ケイミュー株式会社
- リンナイ株式会社
- 南海プライウッド株式会社
- YKK AP株式会社
- 株式会社ノーリツ
- 伊藤忠建材株式会社

※ショールームにご来場の際は、事前予約をおすすめいたします。
※年末年始・夏期休暇については各ショールームにお問い合わせください

リクシル

■LIXIL ショールーム大阪
〒530-0011 大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館タワーA11F
TEL:0570-783-195(ナビダイヤル)
営業時間:10:00～17:00
休館日:水曜日(祝日の場合は開館)

トクラス

■トクラス 大阪ショールーム
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪北館5F HDC大阪内
TEL:06-6359-1150
営業時間:10:00～18:00
休館日:水曜日

ウッドワン

■ウッドワンプラザ 大阪
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1
うめきた・グランフロント大阪北館
ナレッジキャピタル5F
TEL:050-9000-3452
営業時間:10:00～18:00
休館日:水曜日

TOTO

■TOTO 大阪ショールーム
〒530-0017 大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース20F
TEL:0120-43-1010
営業時間:10:00～17:00
休館日:水曜日(祝日の場合は開館)

クリナップ

■クリナップ 大阪ショールーム
〒530-0017 大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース26F
TEL:06-6130-8620
営業時間:10:00～17:00
休館日:水曜日

ハウステック

■ハウステック 大阪ショールーム
Lafiste
〒530-0011 大阪市北区大深町2-2
PRIME GATE UMEDA 1F
TEL:06-7222-0442
営業時間:10:00～17:00
休館日:水曜日

セレクトプランカタログ

L I F E
S E L E C T | vol. 18





システムキッチン

■ トクラス	5
■ リクシル	7
■ パナソニック	9
■ クリナップ	11
■ ハウステック	13
■ ウッドワン	15

システムバス

戸建住宅用

■ TOTO	19
■ リクシル	21
■ トクラス	23
■ ハウステック	25
■ パナソニック	27

システムバス

マンション用

■ リクシル	30
■ TOTO	31
■ ハウステック	32

洗面化粧台

スタンダードタイプ

■ TOTO	34
■ パナソニック	35
■ リクシル	36
■ ハウステック	37
■ EIDAI	38

洗面化粧台

グレードアップタイプ

■ TOTO	40
■ パナソニック	41
■ リクシル	42
■ トクラス	43
■ ハウステック	44

トイレ

■ リクシル	45
■ TOTO	46

オプションサービス

最長10年間、無料で何度でも出張修理や部品交換が受けられます。

住宅設備機器延長保証サービス

住宅の設備機器(キッチン・トイレ・バスなど)に延長(5年・8年・10年)保証が付けられます。

※保証対象の故障であり保証条件を満たす場合に限りです。

ロングサポート

10年間

メーカー保証
+

延長保証9年

修理
代金

0円

出張費 技術代 部品代

※一部保証適用除外のものもあります。

期間中

何度でも

保証上限金額の低下なく
何度でも修理可能

すべて無料

簡単

手続き

修理手続きは
専門コールセンターにて
全てを手配します

24時間

365日対応

修理受付は専門スタッフが
24時間365日対応

保証対象

【自然故障】取扱説明書や注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、製品に生じた電氣的・機械的故障で、かつメーカーの保証規定にて対象となる故障

保証期間

お引渡し日より10年間
(メーカー保証期間が複数年ある場合や部品により期間が異なる場合でも、保証期間終了日はメーカー保証開始日より10年間となります。)

保証上限金額

保証上限金額は製品購入金額(税込)までとなります。1回の修理が保証上限金額を超えない限り何度でもご利用可能です。
※経年による保証上限金額の低下はありません。

お得なバック保証対象外の主な事例

- 人災や天災に起因する製品の故障
 - 消耗品が原因の故障
 - 故障によって生じた付随的損害等の間接損害
- ※修理手配は必ず故障発生時に指定のコールセンターにご連絡ください。
お客様ご自身で修理を手配された場合は保証対象外となります。



System Kitchen

システムキッチン

選べるサイズ W255cm or W240cm
サイズ選択可能

選べるカラー 選んで楽しい
コーディネート

選べる調理器 IHクッキングヒーター
or
ガスコンロ選択可能

人大大トップ 人造大理石の汚れにくく
衝撃に強いワークトップ

人大大シンク 人造大理石の汚れにくく
衝撃に強いシンク

ゆっくり引出し 衝撃をやわらげて
静かに閉まります

エコ水栓 お湯と水の切替時に
クリックでお知らせ
お湯の無駄づかいを
抑えます

食器洗い乾燥機 食器洗い乾燥機
標準装備

家事ラクコンロ 自動調理対応機能の
ついたコンロです

家事ラクフード 掃除しやすいフード
お手入れがラクです



TOCLAS Bb
▶ page 05



LIXIL HEIANオリジナルキッチン
▶ page 07



Panasonic Vスタイル
▶ page 09



raquera
▶ page 11



Housetec PK
Living with ideas ▶ page 13




WOODONE su:iji
▶ page 15

I 型 造作対面プラン
255cm／240cm



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

■シンク勝手



■サイズ

☐ 255cm ☐ 240cm

■調理機器

☐ IHクッキングヒーター ☐ ガスコンロ



- 寸法／奥行:65cm 高さ:85cm
- 調理機器／IHクッキングヒーター or ガスコンロ
- 扉／4シリーズ・13カラー
- ワークトップ／人造大理石製
- キャビネット／スライドタイプ(標準レール)
- シンク／G2、H2シンク
(人造大理石製・7カラー)
- レンジフード／薄型フードASR(シルバー)
上幕板(金属)
- 吊戸棚／なし
- 水栓／浄水器内蔵シャワー混合水栓
- 食器洗い乾燥機／浅型タイプ(ブラック)
- キッチンボード／180×90cm 3枚

自分流にアレンジできるシンプルな収納



シンク下の中段引出し内には包丁差しを装着。オプションを使えばラップやキッチンツールなど長さのあるアイテムも収納しやすくなります。



フロアスライド部には、蒸し器や大鍋などの重量物、また使用頻度の低い調理家電を収納。約20cmの十分な高さです。



特殊コーティング EBコート仕様

底板はキズ・汚れに強く、油汚れやもらいさびも簡単に落とせます。

お手入れカンタンでいつもキレイ



熱や衝撃に強く、うっかり直置きしても安心



汚れに強くカンタンなお手入れで清潔に



ナイロンたわしでキズが修復できます



カウンターから排水口までつるんと「一体形状」

人造大理石の美しいカウンター



カウンターはなめらかな質感で思わず触りたくなるカウンター



“シームレス接合”でシンクまでスッキリとひとつながりの一体形状

標準仕様

●扉カラー

Kシリーズ(光沢)



Hシリーズ(光沢)



Eシリーズ(ツヤ消し)



Cシリーズ(ツヤ消し)



●取手



●ワークトップ



●キッチンパネル



●シンク



●調理機器



●水栓



●食器洗い乾燥機



●レンジフード



⊕ OPTION [オプション]

⊕扉カラー D/S/N/Q/Y/Zシリーズ ⊕54,450円(税込)



⊕シンクまわり



⊕キャビネット



⊕照明



⊕タオル掛け



⊕吊戸棚



システムキッチン

システムバス「戸建住宅」

システムバス「マンション」

洗面台「スタンダードタイプ」

洗面台「グレードアップタイプ」

トイレ

06

05

※商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。※表示価格はメーカー希望小売価格(差額)です。オプションの組み合わせによっては表示合計額と異なる場合があります。


I 型 造作対面プラン
255cm／240cm

LIXIL HEIAN オリジナルキッチン



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

■シンク勝手



■サイズ

☐ 255cm ☐ 240cm

■調理機器

☐ IHクッキングヒーター ☐ ガスコンロ




■寸法／奥行:65cm 高さ:85cm

■調理機器／IHクッキングヒーター
(トップブラック フェイスライトグレー)
or ガスコンロ

- 扉／3シリーズ・7カラー
- ワークトップ／人造大理石製
- キャビネット／スライドタイプ(ローラーレール)
- シンク／スキットシンク(ステンレス製)
- レンジフード／薄型フード(シルバー)
上幕板(扉面材仕様)
- 吊戸棚／なし
- 水栓／シングルレバー水栓(エコハンドル)
- 食器洗い乾燥機／浅型タイプ(ブラック)
- キッチンボード／185.5×93.5cm 2枚

独自の底面形状と段差のコンビネーションで
汚れをきれいに洗い流します



スキットシンク

ナイアガラフロー方式採用。
シンク奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。幅広の段差で捉えた
水はそのまま排水口へと流れ込みます。



スポンジから落ちる水滴は、段差の下で受け止めます。カルキ残りの原因になる水滴が、広がるのを防ぐことができます。



シンクの底に落ちた汚れやゴミを素早く洗い流せるため、お手入れにかかる時間を短縮。使用する水量も抑えられます。

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー



足元までしっかり
収納できます

足元のけこみ部分もムダなく収納スペースに活用。空間を上手に使った、たっぷり収納のストッカーです。

ダンパー付
ローラーレール
軽く滑らかに開閉する、ローラー
タイプのスタンダードなレールです。
(ブルム社製ブルモーション)




お手入れしやすい
頑丈なパーティクル
ボードをギズや汚れに
強いメラミン樹脂でラ
ミネートしています。



標準仕様

●扉カラー

ノールカラー(ツヤ消し)



☐ ノールグリーン ☐ ノールピンク

プレーンシリーズ(光沢)



☐ シルバーグレー ☐ スムースホワイト

スタイルウッドシリーズ(ツヤ消し)



☐ プレーンウォールナット ☐ プレーンオーク



☐ ラスティックアッシュ

●取手

ハンドル取手



☐ シルバー ☐ ブラック

●キッチンパネル



☐ フレッシュホワイト ☐ ラフサンドホワイト



☐ ラフサンドベージュ

●ワークトップ



耐久性に優れた
人造大理石トップ



ベーシックホワイト

●シンク



スキットシンク
水はね音が静かな
静音設計

●調理機器



☐ IHクッキングヒーター
2口IH＋ラジエントヒーター
両面焼きグリル(水無し)
※写真はトップシルバー フェイスライトグレーです。

☐ ガスコンロ
ガラストップ
片面焼きグリル(水無し)

●水栓



シングルレバー水栓
ノルマーレス・エコハンドル



●食器洗い乾燥機



浅型タイプ
扉材仕様・ブラック
※写真はシルバーです。



●レンジフード



薄型フード ASRタイプ
幅75cm・シルバー
上幕板(扉面材仕様)、横幕板あり



⊕ OPTION [オプション]

⊕扉カラー ⊕45,100円(税込)

クリエカラーシリーズ(マット)



☐ クリエダーク ☐ クリエモカ ☐ クリエラスク ☐ クリエパール ☐ クリエアイボリー

ソリッドシリーズ(マット)




☐ ソリッドブラック ☐ ソリッドレッド ☐ ソリッドイエロー ☐ ソリッドホワイト

グロスカラーシリーズ(鏡面)




☐ ディープグレー ☐ クラシックブルー ☐ ディープレッド ☐ ペールホワイト

スタックシリーズ(マット)




☐ ブラックスタック ☐ グレージュスタック ☐ ホワイトスタック

ラフウッドシリーズ(マット)



☐ バードウッド ☐ スモークウッド ☐ ブリーチドウッド

グロスウッドシリーズ(鏡面)



☐ グロスダークウッド ☐ グロスライトウッド

⊕シンク

☐ 人造大理石シンク
キレイシンク
⊕56,100円(税込)



キレイシンク



☐ シュガーホワイト ☐ マロンベージュ

⊕吊戸棚

☐ ウォールキャビネット
(フード横設置)
(幅180cm・高さ70cm)
⊕99,000円(税込)



⊕照明

☐ システムライト 幅56.5cm
(LED)
⊕30,800円(税込)



⊕水栓

☐ オールインワン浄水栓
⊕30,800円(税込)



⊕シンクまわり

☐ サポートワイヤー(スキットシンク用)
⊕7,700円(税込)



☐ 水切りカゴ(スキットシンク用)
⊕8,800円(税込)




I 型 造作対面プラン
255cm／240cm

Panasonic V スタイル



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

■シンク勝手



■サイズ

☐ 255cm ☐ 240cm

■調理機器

☐ IHクッキングヒーター ☐ ガスコンロ



■寸法／奥行:65cm 高さ:85cm

■調理機器／IHクッキングヒーター(KZ-L32AK)
or ガスコンロ

■扉／4シリーズ・14カラー

■ワークトップ／人造大理石製

■キャビネット／スライドタイプ(ソフトクローズ)

■シンク／スキマレスMタイプ(ステンレス製)

■レンジフード／スマートフードII (ブラック)
上幕板(金属)

■吊戸棚／なし

■水栓／シングルレバーシャワー水栓
(エコカテットなし)

■食器洗い乾燥機／浅型タイプ(ブラック)

■キッチンボード／182×91cm 2枚

たっぷり入って出し入れスマート



深型フロアストッカー

大割のスライド

大割のスライド収納で、深型フロアストッカーには高さ30.5cm*までの調味料やパックなどを収納できます。
たっぷり入って、出し入れスマート、使う人に合わせた設計です。※カウンター高さ85cmの場合

スキマがないので汚れにくい、おそうじラクラク



スキマレスシンク ステンレスMタイプ

シンクの排水部分は継ぎ目がない一体成型なので、
汚れがたまりにくい「スキマレス設計」。
シンクとカウンターの、接合部分も汚れがたまりにくく、
お掃除の手間をできるだけなくします。



排水プレート



アミカゴ
ゴミが捨てやすく、お掃除が簡単



排水口
(シンクと一体成型)

フロアユニット

ソフトクローズ機構スライドレール

静かにゆっくり閉まります。
※食器洗い乾燥機下部の引出しにはソフトクローズ機能はつきません。

標準仕様

●扉カラー

VL20シリーズ(鏡面)



☐ ネイビー ☐ ページュ ☐ ビューティ
ホワイト

VT20シリーズ(マット)



☐ ソフトウォール
ナット柄 ☐ ソフトチーク柄 ☐ ナチュラル
チェスナット柄 ☐ ホワイト
アッシュ柄 ☐ グレー
オーク柄

VP20シリーズ(鏡面)



☐ アルペロ
ブラック ☐ アルペロ
ホワイト

VH20シリーズ(マット)



☐ ヴィンテージ
メタル柄 ☐ ヴィンテージ
プラウン柄 ☐ スクラッチ
メタル柄 ☐ アースホワイト

●取手




☐ アルミライン(LCA)




☐ ハンドル(HDA)



☐ ハンドル(HAN)



☐ ハンドル(HCE)



☐ ハンドル(HDE)

●キッチンパネル



ライトナイーブ柄
ホワイト(YZ)

●ワークトップ



グラニューホワイト

●シンク



スキマレスシンク
ステンレスMタイプ

●調理機器



☐ IHクッキングヒーター
2口IH+ラジエントヒーター
両面焼きグリル(水無し)



☐ ガスコンロ
ガラストップ
片面焼きグリル(水無し)

●水栓



混合水栓ハンドシャワー

●食器洗い乾燥機



浅型タイプ
ドアパネル仕様・ブラック

●レンジフード



スマートフードII
幅75cm・ブラック
上幕板(金属)、横幕板あり

⊕OPTION [オプション]

⊕扉カラー

グレード30 ⊕41,250円(税込)

VEシリーズ(マット)



☐ モイストホワイト ☐ フォググレー

VS30 木目(マット)



☐ エイジドダーク柄 ☐ エイジドライト柄

VV30 木目(鏡面)



☐ ラインダーク柄 ☐ ラインホワイト柄 ☐ シェードブラウン柄

⊕吊戸棚

☐ ウォールキャビネット(フード横設置)(幅180cm・高さ70cm)
⊕83,380円(税込)



⊕レンジフード



☐ スマートフードII 幅75cmタイプ・シルバー
⊕16,940円(税込)

⊕シンク

人造大理石シンク スキマレスシンク(ムーブラックタイプ)
⊕62,260円(税込)



☐ グラニューホワイト



☐ カムペーージュ



☐ カムグレー



☐ グレー

⊕照明

☐ LED流し元灯
ウォール下・壁面固定用
⊕24,530円(税込)



⊕タオル掛け

☐ タオル掛け
(ライン取手用)
⊕4,730円(税込)



⊕シンクまわり

(スキマレスシンクステンレスMタイプ用)



☐ クッキングネット
⊕7,920円(税込)



☐ 水切りカゴ
⊕13,860円(税込)




☐ まな板立て
⊕3,300円(税込)

I 型 造作対面プラン
255cm／240cm



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

■シンク勝手



■サイズ

☐ 255cm ☐ 240cm

■調理機器

☐ IHクッキングヒーター ☐ ガスコンロ



- 寸法／奥行:65cm 高さ:85cm
- 調理機器／IHクッキングヒーター or ガスコンロ
- 扉／1シリーズ・5カラー
- ワークトップ／ステンレス製(ドット柄)
- キャビネット／スライドタイプ(サイレントレール)
- シンク／TGシンク(ステンレス製)
- レンジフード／フラットスリムレンジフード 上幕板(金属)
- 吊戸棚／なし
- 水栓／シングルレバー水栓
- 食器洗い乾燥機／浅型タイプ(ブラック)
- キッチンボード／240×91cm 2枚

キッチン家具と考える

リビングに溶け込むシンプルさも、空間の主役になれる個性も、楽しく選べるキッチンであるために、ひとときわ新しくなりました。



よりシャープに、より美しく



硬質な美しさを放つステンレストップ
前縁形状を直線的な形状へチェンジしてよりスタイリッシュで洗練された印象を実現しました。

扉割りが2段から3段へ

よく使うものはハンドエリアへ

取り出しやすさ、普段使いのしやすさがアップしました。



ゆっくり
しめる
引出し

サイレントレール
衝撃をやわらげて
静かに閉まります。



コンロ横引出し
コンロ横に料理によく使う
小物類を収納



コンロキャビネット
フライパンが縦置きで
収納できます



1段目引出し
カトラリー、さいばしなど出
し入れしやすいように収納




シンク下上段引出し
シンクでよく使う道具類を
収納できます


標準仕様

●扉カラー

シンシアシリーズ(ツヤ消し)



●ワークトップ



ステンレス
キズが目立ちにくいコイニング加工

●取手



バー取手(シルバー)

●シンク



TGシンク

●キッチンパネル



●調理機器



☐ IHクッキングヒーター
2口IH+ラジエントヒーター
両面焼きグリル(水無し)



☐ ガスコンロ
ガラストップ
片面焼きグリル(水無し)

●水栓



シングルレバー水栓

●食器洗い乾燥機



浅型タイプ
パネルタイプ・ブラック

●レンジフード



フラットスリムレンジフード
幅75cm・シルバー
上幕板(金属)、横幕板あり

⊕OPTION [オプション]

⊕扉カラー

コンフォートシリーズ ⊕14,300円(税込)



⊕ワークトップ

☐ アクリストンワークトップ ⊕53,900円(税込)



⊕シンク

☐ 美・サイレントシンク EGシンク
⊕53,900円(税込)



美・サイレント
シンク
シンク表面に水アカが
つきにくい美コートを採用。
美しさが長持ち。

☐ アクリストンシンク(人造大理石) ⊕134,200円(税込)



※天板は人工大理石に
なります。

⊕水栓

☐ 浄水器一体型
省エネシングル水栓
⊕47,300円(税込)



⊕吊戸棚

☐ ウォールキャビネット(フード横設置)
(幅180cm・高さ70cm)
⊕105,600円(税込)



⊕照明

☐ LEDシーソー
スイッチタイプ
幅60cm
⊕38,500円(税込)



⊕キャビネット

☐ クッキングコンセント
⊕58,300円(税込)



ハンドブレンダーやミキサーを
使いたい時に便利です。

I 型 造作対面プラン
255cm／240cm


Housetec
Living with ideas

System Kitchen
PK



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

■シンク勝手



■サイズ

☐ 255cm ☐ 240cm

■調理機器

☐ IHクッキングヒーター ☐ ガスコンロ



- 寸法／奥行:65cm 高さ:85cm
- 調理機器／IHクッキングヒーター or ガスコンロ
- 扉／7シリーズ・17カラー
- ワークトップ／人造大理石製・3カラー
- キャビネット／スライドタイプ(ソフトスライド)
- シンク／CMシンク(ステンレス製)
- レンジフード／薄型フード(シルバー)
上幕板(扉面材)
- 吊戸棚／なし
- 水栓／シングルレバーシャワー水栓
- 食器洗い乾燥機／浅型タイプ(シルバー)
- キッチンボード／182×91cm 3枚

大きな引出しを備えたエントリースライドタイプ




広い空間の大きな引出しを備えた収納プラン

- 1 コンロキャビネット
背の高い鍋や大きな鍋を収納できます。※コンロ小引出し付き
- 2 調理台キャビネット
中段には最大一升びんまでの背の高いボトルを収納できます。
- 3 シンクキャビネット
引出し空間が高いので、ざるやボウルがたくさん重ねて収納できます。

耐久性はもちろん使いやすさも進化したステンレスシンク



耐久性に優れたステンレス製。サビや熱に強いだけでなく、防振性にも配慮したシンクです。ステンレス製の洗剤カゴと、樹脂製のフタ・ゴミカゴが付属します。



防振設計

水はね音を軽減、リビング側とのコミュニケーションをじゃましません。



すっきりジョイント

シンクとワークトップの接合部に傾斜がかかっているため、お手入れしやすくなっています。

標準仕様

●扉カラー

- ノーブルストーン(ツヤ消し)
☐ スレートグレー
- パオロッサ(鏡面)
☐ パオロッサホワイト ☐ パオロッサレッド ☐ パオロッサブラック
- レイヤーウッド(ツヤ消し)
☐ オークナチュラル ☐ オークミディアム ☐ ブラックオーク
- ラスターウッド(光沢)
☐ ラスターホワイト ☐ ラスターライト ☐ ラスターグレイジュ ☐ ラスターゼブラ
- ウツクリウッド(ツヤ消し)
☐ ウツクリホワイト ☐ ウツクリグレイジュ
- モードメタル(ツヤ消し)
☐ モードグレー ☐ モードブラウン ☐ モードホワイト
- エクラ(鏡面)
☐ エクラホワイト

●取手

- ☐ ライン取手
- ☐ ブロード取手
- ☐ ロングハンドル取手
- ☐ スマート取手
- ☐ アーチ取手

●キッチンパネル

- ☐ パニラホワイト ☐ グレインホワイト
- ☐ グレイングレー

●ワークトップ

- ☐ サンドホワイト
- ☐ サンドベージュ
- ☐ サンドグレー

●シンク



●調理機器

- ☐ IHクッキングヒーター
2口IH+ラジエントヒーター
両面焼きグリル(水無し)
- ☐ ガスコンロ
ガラスストップ
片面焼きグリル(水無し)

●水栓



シングルレバーシャワー水栓
ホース付

●食器洗い乾燥機



浅型タイプ
省エネ・低騒音タイプ・シルバー

●レンジフード



薄型フード ASRタイプ
幅75cm・シルバー
上幕板(扉面材仕様)
横幕板あり

⊕OPTION [オプション]

⊕キャビネット

☐ シンク前包丁差し ⊕24,860円(税込)



デッドスペースを使いやすい収納に変える
引出し上部の空間を、スライド式の便利な収納スペースに。
棚板感覚で取付位置の変更も可能です。

- ☐ アレンジスライド(シンク下用) ⊕24,860円(税込)
- ☐ アレンジスライド(コンロ下用) ⊕24,860円(税込)



※調理台キャビネットには、カトラリートレーが付きます。

⊕シンク

☐ 人工大理石シンク
マルチナシンク
⊕87,010円(税込)



⊕水栓

☐ 浄水器内蔵水栓
⊕21,890円(税込)



⊕吊戸棚

☐ ウォールキャビネット
(フード横設置)(幅180cm・高さ70cm)
⊕111,430円(税込)



⊕レンジフード

☐ フィルターレス・薄型フード 幅75cm・シルバー
⊕27,280円(税込)



I 型 造作対面プラン

255cm※W255cmタイプのみ対応


WOODONE

SU:iji



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

■シンク勝手



■サイズ

255cm(シンク側サイドパネルなし)

■調理機器

☐ IHクッキングヒーター ☐ ガスコンロ

選べる
カラー

選べる
調理器

人々
トップ

ゆつくり
しまる
引出し

エコ
水栓

家事
ラク
フード

■寸法／奥行:65cm 高さ:85cm

■調理機器／IHクッキングヒーター or ガスコンロ

■扉／1シリーズ・6カラー

■ワークトップ／人工大理石製・3カラー

■キャビネット／シンク下オープン(ソフトクローズ)

■シンク／Iシンク(ステンレス製・洗濯カゴ付)

■レンジフード／ブーツ型シロッコファン
(ホワイト)

■吊戸棚／なし

■水栓／シングルレバー水栓(eco)

■食器洗い乾燥機／なし

■キッチンボード／93.5×245cm 2枚

シンク下のオープンスペースはお好みに合わせてアレンジ



point

つっぱり棒とお気に入りの
布でカンタン目隠し




ピッタリサイズのゴミ箱も
オプションで取付けられます

見せたくないゴミ箱などもスッキリ入る
シンク下オープンタイプです。

ハッとしても、サッと拭くだけ

乾拭き、または水拭きをしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた、布で拭き取ってください。



無垢と暮らせばこんな毎日

木は使いこむほどにしっとり落ち着いた色に変わっていきます。使い方や環境によって色の変化もさまざま。「わが家だけの色」になっていくのは無垢の木ならでは。



触れるたびに、
ほっとする



標準仕様

●扉カラー

無垢

木目の表情が美しく映える浮造り
キッチンに自然のぬくもりを

フラット浮造り
ニュージープインの良質な無垢材を浮造り加工しました。
木の年輪を立体的に浮きたたせ、素材の魅力を見た目や感触で味わえます。

NZ20



☐ ホワイト



☐ ナチュラル



☐ ウォームベージュ



☐ ミディアムブラウン



☐ ライト



☐ ダーク



●取手



J型握り込み

●調理機器



☐ IHクッキングヒーター
2口IH+ラジエントヒーター
両面焼きグリル(水無し)

OR



☐ ガスコンロ
ホーロートップ
片面焼きグリル(水無し)

●水栓



シングルレバー水栓
(eco)

エコ
水栓

●レンジフード



ブーツ型シロッコファン
幅90cm・ホワイト・横幕板あり

家事
ラク
フード

●シンク



I シンク

⊕ OPTION [オプション]

⊕吊戸棚

☐ ウォールキャビネット
(フード横設置)(幅165cm・高さ70cm)
⊕128,920円(税込)



⊕キャビネット

☐ シンク下キャビネット
⊕88,880円(税込)



⊕レンジフード

☐ スリムタイプ
(幅90cm・ホワイト)
⊕36,300円(税込)



⊕食器洗い乾燥機

☐ コンパクトタイプ
⊕132,550円(税込)



⊕シンク

☐ 人工大理石シンク(フォルテシンク)
⊕2,200円(税込)



ホワイト

⊕水栓

☐ ハンドシャワー水栓
⊕11,110円(税込)



⊕扉カラー

NZ30シリーズ
(フラットパネルに落とし込み枠組)
⊕45,760円(税込)



☐ ホワイト



☐ ミディアムブラウン



☐ ライト



☐ ウォームベージュ



☐ ナチュラル

☑チェックの上、ご注文ください。

システムキッチン

システムバス「戸建住宅」

システムバス「マンション」

洗面台「スタンダードタイプ」

洗面台「グレードアップタイプ」

トイレ

16

※商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。※表示価格はメーカー希望小売価格(差額)です。オプションの組み合わせによっては表示合計額と異なる場合があります。

15



System Bathroom

システムバスルーム 戸建住宅用

選べる
サイズ

1616size or 1216size
サイズ選択可能

選べる
カラー

選んで楽しい
コーディネート

LED
照明

省エネ
高い発光効率で長寿命

暖房
換気
乾燥

浴室暖房換気乾燥機
標準装備

節水
水栓

従来の水栓に比べて
節水機能がついた
水栓です

FRP
浴槽

繊維強化プラスチックを
素材にした
丈夫な浴槽です

人大
浴槽

人造大理石の浴槽、
汚れが落としやすく
キズがつきにくいです

保温
浴槽

保温機能のある浴槽で
お湯の温度が下がりにくい



TOTO sazana
▶ page 19



LIXIL HEIANオリジナルバス
▶ page 21



TOCLAS every
▶ page 23



Housetec Rucre
Living with ideas ▶ page 25




Panasonic オフローラ
▶ page 27



戸建住宅・1階設置用
1616size／1216size

■ドア勝手



■サイズ

☐ 1616 ☐ 1216

■換気設備

☐ 電気式暖房換気乾燥機(100V)
☐ 換気扇なし



- 壁パネル／アクセントパネル(1面)＋周辺パネル(3面)
- 風呂フタ／シャッターふた
- 床／ほっカラリ床
- 天井／平天井
- カウンター／なし
- ミラー／お掃除ラクラク縦長ミラー
- 収納棚／収納棚(2段)
- シャワーフック／シャワーフック(樹脂製)
- 照明／シーリング照明(LED・1灯)
- タオル掛け／タオル掛け(ホワイト)
- 換気設備／浴室換気暖房乾燥機(100V)
- 浴槽／FRP浴槽(ワンブッシュ排水栓)
- 水栓／スッキリ棚水栓・コンフォートウェーブシャワー(メタル調)
- フリー窓枠／ホワイトW120×H91cm

TOTO *sazana* HTシリーズ Sタイプ



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

やわらかな床で足元に、いつもやさしさを

POINT 内側のクッションでやわらか

断熱クッション層(発泡ウレタン) 内断熱
断熱性保持、衝撃吸収、防音効果

床の表面シート(FRP)
すべりにくく、乾きやすい


断熱床パン 外断熱
(高強度断熱材・発泡ポリプロピレン)
断熱性保持、防音効果をさらに高める

ベースフレーム
強度保持の役割



○足裏温度測定結果

従来の床 ほっカラリ床



2つの層で冷気をシャットアウト

26℃を示す赤い部分が多いことがわかります。

節水しながら
軽快な刺激の浴び心地



大粒の水玉が勢よくスイングしながら吐水。「節水」と「適度な刺激感」を実現

簡単お手入れで「翌朝カラリ」



親水パワーで軽くこすれば汚れスッキリ
床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

標準仕様

●浴槽

FRP浴槽



☐ ゆるリラ浴槽※
※1216サイズはステップ無し



シャッターふた

ワンブッシュ排水栓

カラー



●床

ラグ調



タイル調



単色



FRP浴槽

●壁柄

アクセントパネル



周辺パネル



●浴槽エプロン



●換気設備



●ドア



●タオル掛け



●照明



●ミラー



●洗い場側水栓・シャワー・フック



⊕OPTION [オプション]

⊕浴槽

浴槽断熱材と高断熱のふろふたによる断熱構造
☐ 魔法びん浴槽(断熱ふろふた付)
⊕40,260円(税込)



☐ お掃除ラクラク人大浴槽 ⊕137,940円(税込)



⊕壁柄(アクセントパネル)

ハイグレードⅠ ⊕11,550円(税込)



⊕シャワーフック

☐ スライドハンガー付
インテリアバー(L1000)
⊕40,040円(税込)



⊕シャワー

コンフォートウェーブシャワー
☐ (3モード・アクティブ)
⊕11,550円(税込)
☐ (3モード・ミスト)
⊕20,350円(税込)




⊕収納

☐ フリーポケット W260 (ホワイト)
⊕6,050円(税込) ☐ フリーポケット W260 (ライトシルバー)
⊕8,250円(税込) ☐ フリーポケット W175 (ホワイト)
⊕4,620円(税込) ☐ フリーポケット W175 (ライトシルバー)
⊕6,820円(税込)



戸建住宅・1階設置用
1616size／1216size

■ドア勝手



■サイズ

☐ 1616 ☐ 1216

■換気設備

☐ 電気式暖房換気乾燥機(100V)
☐ 換気扇なし



■壁パネル／アクセントパネル(1面)＋
周辺パネル(3面)

■風呂フタ／保温2枚組みフタ(フック付)

■床／キレイサーモフロア 単色
(パットくるりんポイ排水口)

■天井／平天井

■カウンター／なし

■ミラー／ミラー(3060)

■収納棚／マグネットシェルフ(2段)

■シャワーフック／シャワーフック(メタル調)

■照明／ネオサークル照明(LED・1灯)

■タオル掛け／タオル掛け(L400)

■換気設備／換気乾燥暖房機(100V)

■浴槽／FRP浴槽 保温浴槽
(プッシュワンウェイ排水栓)

■水栓／壁付サーモ水栓・エコアクアシャワー

■フリー窓枠／ホワイト 1m×4本

LIXIL HEIAN オリジナルバス



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくく、
最後のひとりまで、あたたかい。

サーモバスS



お湯が冷めにくい浴槽保温材と
保温組フタの“ダブル保温構造”




※写真はイメージです

足元が冷ヤツとしないサーモフロア

独自の断熱層で、足元が冷ヤツとしません




キレイサーモフロア断面図



中空バルーンを含む独自の断熱層で、
寒い季節でも床が
冷たく感じにくくなっています。

空気を含んだ大粒の水滴が
心地よいエコアクアシャワー

ボリュームある浴び心地と節水の両立を実現しました。



渦でまとまったゴミを
ポイッとするだけ




パットくるりんポイ排水口



標準仕様

●浴槽

FRP浴槽 保温浴槽
※浴槽内握りバーはありません。



●床



●換気設備



※換気扇なし

●収納棚

マグネットシェルフ 幅18cm(2段)






※換気扇なし

●浴槽エプロン




※ミナモ浴槽
専用カラーです。

●壁柄



※ミナモ浴槽
専用カラーです。

●洗い場側水栓・シャワー



●シャワーフック



●タオル掛け



●照明



※換気扇なし

⊕OPTION [オプション]

⊕浴槽

☐ 人造大理石浴槽(ルフレートン)
⊕77,000円(税込)



⊕床

キレイサーモフロア(加飾)
⊕22,000円(税込)



⊕シャワー

☐ エコアクアシャワー-SPA(メタル調)
⊕13,200円(税込)



⊕壁柄

アクセントパネル プレミアムⅠクラス ⊕11,000円(税込)



⊕収納棚

アクセントパネル プレミアムⅡクラス ⊕33,000円(税込)



⊕収納棚

マグネットポケット幅30cm
⊕9,900円(税込)



マグネットマルチバー180L
⊕9,900円(税込)




⊕シャワーフック

☐ スライドフック付握りバー
⊕27,500円(税込)



戸建住宅・1階設置用
1616size／1216size

■ドア勝手



■サイズ

☐ 1616 ☐ 1216

■換気設備

- ☐ 電気式暖房換気乾燥機(100V)
☐ 換気扇なし



- 壁パネル／アクセントパネル(1面)＋
周辺パネル(3面)
■ 風呂フタ／巻きフタ(フック付)
■ 床／うつくしフロアW(カミトリ名人プラス)
■ 天井／平天井
■ カウンター／カウンター(ホワイト)
■ ミラー／コンパクトミラー
■ 収納棚／ホワイトタイプ(2個)
■ シャワーフック／握りバー兼用スライドバー
(メタルタイプ)
■ 照明／サークル型(LED・1灯)
■ タオル掛け／樹脂ブラケットタイプ
■ 換気設備／換気暖房乾燥機(100V)
■ 浴槽／人浴槽(ポップアップ排水栓)
■ 水栓／一般水栓・eシャワー(メタル)
■ フリー窓枠／ホワイト65cm×4本

TOCLAS every カウンタータイプ



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

3Dエルゴデザインでバスタブも洗い場も、
どちらもひろびろを実現

人間工学に基づいたバスタブのゆるやかな曲線が、
浴室空間の広さと使いやすさを実現させました




座っても広い
洗い場での人の動きを
「球」で考えました。



シャワーでも広い
シャワー空間を妨げない
湾曲した形状のバスタブ

毎日シャワーでサッと流すだけで
すっきりキレイに

うつくしフロアW



お手入れはサッとひとふき
人造大理石バスタブ「スターク」



表面がとてもなめらか。汚れが落としやすい素材です。

標準仕様

●浴槽

うつくし浴槽 スターク



1616サイズ



1216サイズ
※フットレストのないタイプです

カラー



人
大
浴
槽

巻きフタ

ポップアップ
排水栓

●壁柄

アクセントパネル



☐ マットグレー ☐ マットベージュ ☐ マットホワイト

☐ スパークルホワイト ☐ ピュアホワイト


周辺パネル



☐ マットグレー ☐ マットベージュ ☐ マットホワイト

☐ スパークルホワイト ☐ ピュアホワイト

●床



●洗い場側水栓・シャワー



●シャワーフック



●タオル掛け



●換気設備



- ☐ 換気暖房乾燥機(100V)
24時間対応・ランドリーパイプ1本付
☐ 換気扇なし

暖
房
換
気
乾
燥

●カウンター



ホワイト

●照明



サークル型
LED・1灯

●ミラー



コンパクトミラー

●ドア



うつくしドア
折戸
ホワイト

⊕OPTION【オプション】


⊕浴槽

- ☐ うつくし浴槽スタークグラニット(人造大理石)
⊕66,000円(税込)



- ☐ 高断熱浴槽＋断熱合わせフタ
⊕48,400円(税込)

約4時間後の湯温低下は2.5℃以内「高断熱浴槽」
保温浴槽＋断熱合わせフタによる断熱構造



※イメージ図

⊕壁柄

- ☐ アクセントパネル ⊕26,400円(税込)



⊕洗い場側水栓・シャワー

- ☐ カバー水栓(ホワイト)＋浄水シャワー
⊕52,800円(税込)



水道水中の残留塩素を取り除いて、
お肌に髪にやさしい水に
髪のキューティクルを守り、
髪や肌のトラブルを減らします。


⊕ミラー

- ☐ ロングミラー
⊕7,700円(税込)



戸建住宅・1階設置用
1616size／1216size

■ドア勝手



■サイズ

☐ 1616 ☐ 1216

■換気設備

☐ 電気式暖房換気乾燥機(100V)
☐ 換気扇なし



■壁パネル／アクセントパネル
(フロント・サイドパネル)(1面)
＋周辺パネル(3面)

■風呂フタ／巻きフタ(フック付)

■床／プレーンフロア

■天井／平天井

■カウンター／クリンかるわざカウンター

■ミラー／縦長ミラー900

■収納棚／ワイヤーラック(浅型・2個)

■シャワーフック／シャワーフック付握りバー
(メタル)

■照明／モチ形照明(LED・1灯)

■タオル掛け／ブラケットタイプ(ホワイト)

■換気設備／暖房換気乾燥機(100V)

■浴槽／FRP浴槽(ポップアップ排水栓)

■水栓／壁付サーモ水栓・eシャワーnf(メタル)

■フリー窓枠／ホワイト1310サイズ



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

System Bathroom

Housetec
Living with ideas

Rucres
ルクレ

Style-E

標準仕様

●浴槽

FRP浴槽




カラー



●浴槽エプロン




●床



●換気設備



●壁柄



アクセントパネル(フロント・サイドパネル)



●カウンター

クリンかるわざカウンター



●収納棚



●照明



●シャワーフック



●洗い場側水栓・シャワー



●タオル掛け



●ドア



●ミラー



⊕ OPTION [オプション]

⊕床



⊕浴槽



⊕その他



かるがる外せてまる洗い。トレイとしても使えるカウンター

クリンかるわざカウンター
取り付け取り外しが簡単ラクラク

シンプルな操作でラクに取り外しができます。



軽いからラクに裏返して、
ラクラクまる洗い

お掃除しづらかった裏側も壁面も
カウンター下も、簡単にまる洗いです。



浴槽の上に置いて、
トレイとしても大活躍

自分好みにバスタイムの過ごし方をひろげ、
いろいろ楽しめるカウンターです。

安心して使える銅素材

除菌楽すてへアキャッチャー

銅の力でぬめりと臭いを抑え、
洗い場の排水の力を使って、簡単お掃除




排水が排水口を
回ります
水の流れて
髪がまとまります
つまんで持ち上げ
そのままゴミ



きれいが長持ちお手入れラクラク

カビや汚れの溜まりやすいパッキンやドア下のガリをなくしました



ドア枠と面材の間に汚れがたまりやすい形状

すっきりとした形状になり清掃性がアップ

汚れが目立つ継ぎ目部分を
乾式目地に

乾式目地で10年後も
お掃除ラクラク



⊕洗い場側水栓・シャワー

□ クリンフロント水栓＋ウルトラファインバブルシャワー(メタル調)⊕49,280円(税込)



ウルトラファイン
バブルシャワー

⊕収納棚

□ マグネットでつける
ワイヤーラック(深型)
⊕28,600円(税込)
□ マグネットでつける
ワイヤーボトル掛け
⊕22,000円(税込)



※商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。※表示価格はメーカー希望小売価格(差額)です。オプションの組み合わせによっては表示合計額と異なる場合があります。

システムキッチン

システムバス「戸建住宅」

システムバス「マンション」

洗面台「スタンダードタイプ」


洗面台「グレードアップタイプ」

トイレ

26

戸建住宅・1階設置用
1616size／1216size

■ドア勝手



■サイズ

☐ 1616 ☐ 1216

■換気設備

- ☐ 電気式暖房換気乾燥機(100V)
☐ 換気扇なし



- 壁パネル／アクセントパネル(1面)＋
周辺パネル(3面)
■ 風呂フタ／巻きフタ(フックなし)
■ 床／スミピカフロア(単色)(ささと排水口)
■ 天井／平天井
■ カウンター／オーバルカウンター
■ ミラー／スリムミラー
■ 収納棚／なし
■ シャワーフック／シャワーフック
(ホワイト・樹脂製)
■ 照明／サークルLED照明(電球色・1灯)
■ タオル掛け／なし
■ 換気設備／暖房換気乾燥機(100V)
■ 浴槽／FRP浴槽(ポップアップ排水栓)
■ 水栓／ライン水栓・ホワイトシャワーヘッド
■ フリー窓枠／ホワイト 1m×4本

Panasonic Oflora
Simple Style オフローラシンプルスタイル



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

スミズミまでスッキリ 汚れにくく、キレイが長持ち




床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい

床の端が立ち上がっているので、防水性に優れ、
汚れが入り込みにくく、おそうじラクラクです。

床立ち上げ式(スミピカフロア)

水が残りにくく
カビが生えにくい。

コーナー部に
シーリング材がないので
簡単に拭けます。



排水口のお掃除を簡単に、
美しく保ちます

髪の毛が集まりやすく、
捨てやすい形状のヘアキャッチャーです。



ゴミがくると
まとまる
ささと排水口

換気性能とお掃除性を両立したすっきりデザインのドア



スリムスキッドドア
(写真はスイングドア)



換気口を
ドアの上に
移動

低段差
(0.5cm)で
またぎやすい



空気の流れで、しっかり換気

換気口を上部に移動。
入った空気がドアに沿うように下に流れて、
浴室全体を換気します。
(写真はスイングドア)

お掃除しやすい

ドア面材まわりのパッキンをなくし、
汚れやすい換気口をドア上部に移動。
カビが生えにくく、お掃除ラクラクになりました。
(写真はスイングドア)

標準仕様

●浴槽

FRP浴槽



●換気設備




- ☐ オートルーバー暖房換気乾燥機(100V)
ランドリーパイプ(伸縮タイプ)1本付
☐ 換気扇なし

FRP
浴槽


暖房
換気
乾燥

●壁柄

アクセントパネル



周辺パネル



グレイスホワイト柄

●浴槽エプロン



●床



●カウンター

オーバルカウンター



- ☐ ホワイト
☐ ブラック

●洗い場側水栓・シャワー・フック



ライン水栓 ホワイト・吐水パイプなし



シャワーヘッド

●照明



サークルLED照明
電球色・1灯

●ドア



2枚折りドア
ホワイト・段差0.5cm

●ミラー



スリムミラー

⊕OPTION [オプション]

⊕浴槽



- ☐ スゴピカ浴槽(単色・保温浴槽付)
⊕156,200円(税込)



汚れにくく、キレイが続く素材の浴槽です



☐ グロスホワイト

☐ グロスナチュラル

☐ グロスグリーン

☐ グロスローズ

⊕壁柄

アクセントパネル(Bグレード) ⊕29,150円(税込)



⊕洗い場側水栓・シャワー

- ☐ スゴピカ水栓(スクエア)＋
W水流シャワー(メタルワンタッチ)
⊕33,000円(税込)



⊕シャワーフック

- ☐ 握りバー兼用スライドバーBタイプ
(ホワイト)
⊕35,200円(税込)



⊕収納棚

- ☐ ライトシェルフ(2段)
(ホワイト)
⊕5,500円(税込)



⊕タオル掛け

- ☐ タオル掛けA(ホワイト)
⊕2,200円(税込)



システムキッチン

システムバス「戸建住宅」

システムバス「マンション」

洗面台「スタンダードタイプ」

洗面台「グレードアップタイプ」

トイレ



システムバスルーム マンション用



LIXIL
リノビオフィット Nタイプ
▶ page 30



TOTO
WTシリーズ Nタイプ
▶ page 31



Housetec
Living with ideas
NWB Series
▶ page 32

選べる
サイズ

1216size or 1116size
サイズ選択可能

選べる
カラー

選んで楽しい
コーディネート

LED
照明

省エネ
高い発光効率で長寿命

節水
水栓


従来の水栓に比べて
節水機能のついた水栓

FRP
浴槽

繊維強化プラスチックを
素材にした丈夫な浴槽

マンション用
1216size／1116size

■ドア勝手



■サイズ

☐ 1216 ☐ 1116

選べる
サイズ

選べる
カラー


LED
照明

節水
水栓

FRP
浴槽

- 壁パネル／アクセントパネル(1面)＋
周辺パネル(3面)
- 風呂フタ／組みフタ(フック付)
- 床／岩肌調 単色
- 天井／平天井
- カウンター／とるピカスリムカウンター
- ミラー／ミラー(3060)
- 収納棚／収納棚(2段)
- シャワーフック／スライドフック付握りバー
メタル・L-1000
- 照明／ネオサークル照明(LED)
- タオル掛け／タオル掛け(40cm)
- 換気設備／換気扇
- 浴槽／FRP浴槽 プッシュワンウェイ排水栓
(メタル)
- 水栓／壁付サーモ水栓・エコアクアシャワー
SPA(メタル調・ホワイト)
- 窓枠／なし

LIXIL リノビオフィット Nタイプ



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

標準仕様

●浴槽

FRP浴槽



※写真はゴム栓です。

組みフタ



カラー



●換気設備



●収納



FRP
浴槽

●壁柄

アクセントパネル



●床



●ミラー



●カウンター



●ドア



●照明



●水栓・シャワー




●シャワーフック



マンション用
1216size／1116size

■ドア勝手



■サイズ

☐ 1216 ☐ 1116

選べる
サイズ

選べる
カラー



■壁パネル／アクセントパネル(1面)＋
周辺パネル(3面)

■風呂フタ／シャッターふた

■床／カラリ床

■天井／平天井

■カウンター／アクセントカウンター

■ミラー／お掃除ラクラク縦長ミラー

■収納棚／なし

■シャワーフック／ホワイト(樹脂製)

■照明／半球形照明(LED・1灯)

■タオル掛け／タオル掛け(40cm)

■換気設備／換気扇

■浴槽／FRP浴槽 ワンプッシュ排水栓

■水栓／バス・洗い場兼用水栓
スプレーシャワーS(ホワイト)

■窓枠／なし


TOTO WTシリーズ Nタイプ



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

マンション用
1216size／1116size

■ドア勝手



■サイズ

☐ 1216 ☐ 1116

選べる
サイズ

選べる
カラー



■壁パネル／アクセントパネル(1面)＋
周辺パネル(3面)

■風呂フタ／巻きフタ

■床／プレーンフロア

■天井／平天井

■カウンター／クリンかるわざカウンター

■ミラー／縦長ミラー

■収納棚／ワイドシェルフ(3段)

■シャワーフック／シャワーフック付握りバー
(メタル)

■照明／モチ型照明(LED・1灯)

■タオル掛け／タオル掛け(40cm)

■換気設備／換気扇

■浴槽／FRP浴槽(ゴム栓)

■水栓／共用水栓・eシャワーNf(ホワイト)

■窓枠／なし

Housetec Living with ideas NWB Series



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

標準仕様

●浴槽

FRP浴槽



ゆるり浴槽(1216サイズ) ラウンド浴槽(1116サイズ)



シャッターふた
カラー
☐ ホワイト ☐ ベージュN ☐ ピンクN ☐ アクアN

●床

カラリ床

☐ ホワイト ☐ ベージュ ☐ ライトグレー

●カウンター

アクセントカウンター
☐ ホワイト
☐ ベージュN
☐ ブラック

●浴槽エブロン

☐ ホワイト ☐ ベージュ ☐ ピンクN
☐ アクアN ☐ ブラック

●壁柄

アクセントパネル
☐ アラゴナホワイト ☐ プラナスブラウン
ウッド ☐ カルムグレー
ウッド ☐ ミディアムウッドN
☐ ビストラパーチン
ウッド ☐ ライトウッドN
周辺パネル
☐ プラナスグレー
ウッド ☐ プラナスホワイト
ウッド ☐ プリエホワイト

●換気設備

換気扇

●水栓・シャワー・フック

バス・洗い場兼用水栓
アーチハンドルサーモスタット
シャワーフック
スプレー
シャワーS

●タオル掛け



●ミラー

お掃除ラクラク
縦長ミラー

●照明

半球型照明LED・1灯

●ドア

折戸
ホワイト

標準仕様

●浴槽

FRP浴槽



ミディアムグレー



●カウンター

クリンかるわざシェルフ

☐ スマートホワイト
☐ スマートブラック

●壁柄

アクセントパネル
☐ プレーン
ホワイト ☐ エンボス
ベージュ ☐ エンボス
グレー ☐ エンボス
ブラウン ☐ エンボス
ミント ☐ エンボス
ピンク
☐ ウォールナット
ダーク ☐ ウォールナット
ライト ☐ チェリー
ブラウン ☐ ミリグレイ
ブロック ☐ クイーン
ベージュ ☐ ランバー
スタック
周辺パネル
プレーンホワイト

●床

プレーンフロア
溝が浅く汚れが落としやすいうえに
清々しいほどの乾きやすさを実現
ミディアムグレー

●収納

ワイドシェルフ(3段)
☐ ホワイト
☐ ブラック

●換気設備

換気扇

●照明

モチ型照明
LED・1灯

シャワー
フック付握りバー

●水栓・シャワー

共用水栓
壁付サーモ水栓
eシャワーNf

●タオル掛け



●ミラー



●ドア

折戸
ホワイト



Washstands

洗面化粧台 **スタンダードタイプ**



TOTO
Vシリーズ
▶ page 34



Panasonic
M line
▶ page 35



LIXIL
PV
▶ page 36



EIDAI
シャンピーンプレーン
▶ page 37



Housetec
Living with ideas
HV series
▶ page 38



収納たっぷりの三面鏡



省エネ
高い発光効率で長寿命



開き扉タイプ or
片引出しタイプが選択可能



お湯と水の切替時にクリックでお知らせ
お湯の無駄づかいを抑えます

TOTO Vシリーズ



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

☑チェックの上、ご注文ください。

3面鏡

幅75cm


スイスイ流れるすべり台ボウル

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計
泡や髪の毛をスイスイ押し、使うたびきれいに、
お手入れもラクラクです。



収納キャビネット

収納できる量がグンとアップします **奥ひこ収納**



収納スペースを最大約**30%***
広くしました

※1 キャビネットタイプによっては数値が異なります。

排水管のカチをすっきりさせ、
奥に配置することで、
収納量が大幅にアップ

エコシングルス水栓

お湯と水をきっちり使い分けられます

CO₂
年間約**19kg**削減

ガス代
年間約**1,300円**お得

※詳細はメーカーカタログを参照ください。

エコシングルス水栓なら、
レバー中央部まで水のみ吐水



※写真はイメージです。

■ 間口／75cm
■ 照明／LED
■ ミラーキャビネット／3面鏡(全収納タイプ)
■ 水栓／シングルスレバーシャワー水栓
■ 洗面ボウル／人工大理石製(容量8.5L)
■ 本体キャビネット／開き扉タイプ

●ミラーキャビネット



3面鏡
エコミラー(センターミラー)

●洗面ボウル



容量 8.5L

●水栓



エコシングルスシャワー水栓

●化粧台本体



開き扉
タイプ

●扉カラー



ホワイト

⊕ OPTION [オプション]

⊕扉カラー

ミドルクラス(B・C・E・F色)
⊕7,810円(税込)



□ シンシアホワイト



□ ルースホワイトベア



□ ルースダブルブラウン



□ モナミディアムウッド

⊕化粧台本体

□ 片引出しタイプ(ホワイト)
⊕13,860円(税込)



⊕ウォールキャビネット



天袋(洗面化粧台本体用)
(幅75cmタイプ)

□ ホワイト
⊕36,630円(税込)

□ ミドルクラス(B・C・E・F色)
⊕40,590円(税込)

※商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。※表示価格はメーカー希望小売価格(差額)です。オプションの組み合わせによっては表示合計額と異なる場合があります。



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

軽くて割れにくい洗面ボウル

人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボウルです。



3面鏡 幅75cm




※当社基準に基づいた実験結果であり、製品の耐久性を保證するものではありません。

くもりシャット！


お風呂上がりもくもりにくい「くもりシャット！」ミラー搭載。ヒーターを使わないから電気代ゼロ。消し忘れの心配なしです。



「くもりシャット！」のしくみ



鏡に付着する水分を、表面の膜が吸水。親水性により水膜を形成してくもりを抑えます。



※「くもりシャット！」はセンターミラーのみの仕様です。



- 間口／75cm
- 照明／LED
- ミラーキャビネット／3面鏡(全収納タイプ)
- 水栓／シングルレバーシャワー水栓
- 洗面ボウル／ポリエステル系人造大理石製(容量17L)
- 本体キャビネット／開き扉タイプ

●ミラーキャビネット



3面鏡
くもりシャット付(センターミラー)

●洗面ボウル



容量 17L(ゴム栓)

●水栓



シングルレバーシャワー水栓

吐水切替



直流整水



シャワー

●化粧台本体



開き扉タイプ

●扉カラー



ホワイト

⊕ OPTION [オプション]

⊕サイドキャビネット

□ 天袋(幅15cmタイプ)
⊕21,780円(税込)

□ 上部(幅15cmタイプ)
⊕24,640円(税込)

□ 下部(幅15cmタイプ)
⊕37,620円(税込)



⊕ウォールキャビネット

□ 天袋(幅75cmタイプ)
⊕39,160円(税込)



□ ランドリー棚(天袋幅75cm用)
⊕17,490円(税込)
※ランドリー棚取付の際は別途天袋が必要です。




※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

☑チェックの上、ご注文ください。

3面鏡 幅75cm

隙間ゼロのスキマなし排水口搭載。 お手入れと使いやすさが自慢の洗面器。



① スキマなし排水口

排水口は、洗面器と一体成形になった新構造。汚れが溜まりにくく、スポンジでカンタンにお掃除ができます。



上下昇降式排水栓
回すだけで開閉できます。

② 作業スペースも収納スペースもひろびろ

つけおき洗いやバケツの水くみに便利な洗面器です。



排水管を右奥にレイアウト。
収納スペースが広がりました。



- 間口／75cm
- 照明／LED
- ミラーキャビネット／3面鏡(全収納タイプ)
- 水栓／シングルレバーシャワー水栓
- 洗面ボウル／樹脂製ボウル(アクリル系樹脂)(容量15L)
- 本体キャビネット／開き扉タイプ

●ミラーキャビネット



3面鏡
くもり止めコート付
(センターミラー)



▲くもり止めコートなし ▲くもり止めコートあり

くもり止めコート

ヒーター式に比べ、くもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

●水栓



シングルレバー洗髪シャワー水栓



微細シャワー
水ハネも少なく、
従来比20%の
節水タイプ



ホース収納式



リフトアップ機能

お手入れ
ラクラク

使い
やすい

●洗面ボウル



容量15L

一体成形

前面部のボウルカバーまでつなぎ目がなく、汚れが溜まりにくく、お手入れカンタンです。



●化粧台本体



開き扉タイプ



シンプルな扉タイプ
背の高いものや、
かさばるものの収納に便利。
洗面器の高さは
使いやすい800mmです。



タオル掛け兼用取手
大型の取手は
フェイスタオルも掛けられます。



ホワイト

●扉カラー



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

大容量でスタイリッシュな陶器製ボウル

水栓取付部は水が流れやすく、汚れがたまりにくい傾斜付き。
使い勝手とデザイン性を追求した形状です。



いろいろな家事に
大活躍
洗顔・洗髪はもちろん
掃除・洗濯と水仕事全般に
使える親切設計



ダブルヘアキャッチャー
髪の毛や糸くずも二重構造で
しっかりキャッチ



使い勝手のよい
フラットスペース

石けんや歯ブラシスタンドを置ける
奥行き8cmのフラットスペースを確保しました。

収納スペースたっぷり、収納3面鏡

収納スペースを3面すべてに
たっぷりとした、使いやすい設計

- LED照明(2灯)
- コンセント1個(右)付き
- 歯ブラシスタンド付き
- 曇り止めヒーター付き
- ※照明をONにすると曇り止めヒーターもONになります。



選べるキャビネット
開き扉or片引出し

- 間口/75cm
- 照明/LED
- ミラーキャビネット/3面鏡(全収納タイプ)
- 水栓/シングルレバーシャワー水栓
- 洗面ボウル/陶器製ボウル(容量17L)
- 本体キャビネット/開き扉タイプ or 片引出しタイプ

●ミラーキャビネット



3面鏡
くもり止めヒーター付

●洗面ボウル



容量17L(ゴム栓)

●水栓



シングルレバー
シャワー水栓

ワンタッチ吐水切替



泡沫ストレート シャワー

●化粧台本体



□ 開き扉
タイプ



□ 片引出し
タイプ

●扉カラー



ホワイト

⊕ OPTION [オプション]

⊕扉カラー

⊕12,760円(税込)



□ フレグラント
パールホワイト柄



□ ノルディックオーク柄



□ プリティッシュオーク柄

⊕化粧台本体

□ オールスライド収納タイプ(ホワイト)
⊕27,940円(税込)




⊕ウォールキャビネット

□ 天袋(ホワイト)(幅75cmタイプ)
⊕38,830円(税込)



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

スイスイ流れるすべり台ボウル




ウェットエリア
約3度の傾斜
水はけ
良好

ドライエリア
約8cm

リフトアップシャワー水栓



ヘアキャッチャー付き排水栓



リフトアップ機能

ボウル内の洗浄や、
バケツ・加湿器タンク
などへの
注水に便利

ゴム栓チェーンが
ないためすっきり。
また、分解できるので
お手入れもラクラクです。

ヘアキャッチャー



選べるキャビネット
開き扉or片引出し

- 間口/75cm
- 照明/LED
- ミラーキャビネット/3面鏡(全収納タイプ)
- 水栓/シングルレバーシャワー水栓
- 洗面ボウル/人工大理石製(容量10L)
- 本体キャビネット/開き扉タイプ or 片引出しタイプ

※納期: 受注後実働約7日

●ミラーキャビネット



3面鏡
くもり止めヒーター付き(中央ミラー)

●洗面ボウル



容量 10L

●水栓



シングルレバーシャワー水栓

●扉カラー



ホワイト

●化粧台本体



□ 開き扉
タイプ




□ 片引出し
タイプ

⊕ OPTION [オプション]

⊕扉カラー

⊕12,100円(税込)



□ ラスターホワイト



□ ラスターライト




□ ラスターグレイージュ

⊕水栓

□ リフトアップシャワー水栓(メタル調)
⊕34,100円(税込)




節湯水栓(C1対応)
ハンドル中央位置のクリック感で、
水と湯をきちんと使い分けられます。



エコ
水栓

⊕ウォールキャビネット

□ 天袋(ホワイト)(幅75cmタイプ)
⊕32,010円(税込)





Washstands

洗面化粧台 グレードアップタイプ

スタンダードタイプからグレードアップタイプ(幅75cm)⊕66,000円(税込)



TOTO
オクターブLite
▶ page 40



Panasonic
C line
▶ page 41



LIXIL
MR
▶ page 42



TOCLAS
EJ
▶ page 43



Housetec
Living with ideas
COCOSH
▶ page 44



収納たっぷりの三面鏡



選んで楽しいコーディネート



省エネ
高い発光効率で長寿命



開き扉タイプ or
片引出しタイプが選択可能



エコ
水栓
お湯と水の切替時にクリックで
お知らせ
お湯の無駄づかいを抑えます

☑チェックの上、ご注文ください。

3面鏡

幅75cm

TOTO オクターブLite



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

スタンダードタイプからグレードアップタイプ

幅75cm ⊕66,000円(税込)

幅90cm ⊕77,000円(税込)

※幅90cmに対応できるのは片引出しタイプのみ、開き扉タイプは対応してません。

見た目すっきり、お掃除ラクラク、
シンプルドレッサー



ハイバックガード

バックパネルとボウルは継ぎ目がなく、
なめらかにつながっているので、
お手入れはサッと拭くだけ



スリムフォルムカウンター

薄く仕上げたカウンターは、
主張すぎない上品さで
洗面空間全体と調和します。



ひろびろ設計のボウル

水栓位置が高めで、ボウルの深さをたっぷり
取っているので作業空間がゆったり。
洗顔時も圧迫感なく使えます。



ハンドシャワー式

引き出してハンドシャワーとしても使えます。
ボウルのすみずみまで水で洗い流せるので、
お掃除もグンとしやすくなります。



三面鏡




LED
照明



選べる
カラー



エコ
水栓



選べるキャビネット
開き扉or片引出し

- 間口／75cm
- 照明／LED
- ミラーキャビネット／3面鏡(全収納タイプ)
- 水栓／お掃除らくらく水栓
- 洗面ボウル／人工大理石製ボウル(容量12L)
- 本体キャビネット／開き扉タイプ or 片引出しタイプ

●ミラーキャビネット



三面鏡

LED
照明



3面鏡(ワイドLED)
エコミラー(センターミラー)

●洗面ボウル



容量12L

●水栓

お掃除ラクラク水栓



●化粧台本体

選べるキャビネット
開き扉or片引出し



□ 開き扉
タイプ



□ 片引出し
タイプ

※写真は幅90cmタイプです。

●扉カラー

選べる
カラー



□ バナシェホワイト □ バナシェブラック

□ ライトウッドN □ ミディアムウッドN

□ ロイヤルブラウン

スタンダードクラス

□ ホワイト

⊕ OPTION [オプション]

⊕扉カラー

ハイクラス
⊕17,820円(税込)



□ ペアホワイトウッド



□ オープアッシュベニチ

⊕ミラーキャビネット

□ スウィング三面鏡(ワイドLED)幅75cm
⊕18,480円(税込)



⊕化粧台本体

□ ベースキャビネット(2段引出し)幅75cm
⊕38,500円(税込)



⊕その他

□ 体重計収納
⊕34,870円(税込)
※体重計は含まれていません。



※商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。※表示価格はメーカー希望小売価格(差額)です。オプションの組み合わせによっては表示合計額と異なる場合があります。

システムキッチン

システムバス「戸建住宅」

システムバス「マンション」

洗面台「スタンダードタイプ」

洗面台「グレードアップタイプ」

トイレ



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

スタンダードタイプからグレードアップタイプ

幅75cm ⊕66,000円(税込)

幅90cm ⊕77,000円(税込)

たっぷりしまえる「すっきり」家電収納



3面鏡の内側にコンセントがあるので、電動歯ブラシやシェーバーを充電しながら収納可能。大きめ家電もすっきりしまえます。

使いやすく、お手入れもラクな洗面ボウル



水に濡れた物の置き場所としてウェットエリアをご用意。水栓を傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。水栓が引き出せてお掃除に便利です。

ヒーターレスでくもりにくいミラー「くもりシャット！」



電気代ゼロで、全面クリア

鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。全面がくもりにくく、お風呂上がりも鏡はいつもクリア。電気代もかからないので経済的です。(センターミラーのみ)



- 間口／75cm
- 照明／LED
- ミラーキャビネット／3面鏡(全収納タイプ・ミドルパネル)
- 水栓／マルチシングルレバーシャワー(メタル)
- 洗面ボウル／ポリエステル系人造大理石製(容量12L)
- 本体キャビネット／開き扉タイプ

●ミラーキャビネット



3面鏡(スタンダードLED)
くもりシャット付(センターミラー)

●洗面ボウル



容量12L



髪の毛などのゴミをサッと取り除けるヘアキャッチャー



掃除しにくかったフチの隙間がない排水口

●水栓



マルチシングルレバーシャワー



引き出せる水栓

●化粧台本体



開き扉タイプ

●扉カラー



ホワイト

⊕ OPTION [オプション]

⊕扉カラー

タイプB ⊕4,400円(税込)



※受注生産品 納期/受注後、物流センター出荷まで約6日(土・日祝日は除く)

⊕ミラーキャビネット

□ スリムLED三面鏡(ミドルパネル) 幅75cm
⊕35,530円(税込)



⊕化粧台本体

□ ベースキャビネット(引出しタイプ) 幅75cm
⊕11,550円(税込)



⊕水栓

□ スゴビカマルチシングルレバーシャワー(エコカチット付)
⊕3,630円(税込)



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

スタンダードタイプからグレードアップタイプ

幅75cm ⊕66,000円(税込)

幅90cm ⊕77,000円(税込)

お掃除ラクラクな一体型カウンター

継ぎ目のない一体成形なので、汚れにくく、お掃除も簡単です。



ドライスペース
サイドをドライスペースとして活用できます。



右奥の排水口
ボウルを広く使えるように排水口は右奥に



手のひらカーブ
手のひらに合ったやわらかなカーブを採用

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計


従来品



レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。



※写真はイメージです。



- 間口／75cm
- 照明／LED
- ミラーキャビネット／3面鏡(全収納タイプ)
- 水栓／シングルレバーシャワー水栓
- 洗面ボウル／人造大理石製(容量16L)
- 本体キャビネット／開き扉タイプ or 片引出しタイプ

●ミラーキャビネット



3面鏡(スタンダードLED)
くもり止めコート付(センターミラー)

●水栓



シングルレバーシャワー水栓



シャワー吐水



整流吐水



●化粧台本体



□ 開き扉タイプ



□ 片引出しタイプ

●取手



□ 取手レス



□ ハンドル取手

●扉カラー


ハイグレード




□ クリエダーク □ クリエモカ




□ クリエパール □ グロスホワイト



□ ディープグレー □ パステルピンク



スタンダード



□ ホワイト

⊕ OPTION [オプション]

⊕ミラーキャビネット

□ スマートポケット付3面鏡(LED照明)幅75cm
⊕40,700円(税込)



散らばりがちな小物も…



ママ専用のメイク小物入れに

家族の日常使いの小物入れに



□ スリムLED三面鏡幅75cm
⊕22,000円(税込)



⊕化粧台本体

□ ベースキャビネット(フルスライドタイプ)幅75cm
⊕45,100円(税込)



⊕ウォールキャビネット

□ 天袋 幅75cmタイプ
⊕41,800円(税込)





※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

スタンダードタイプからグレードアップタイプ

幅75cm ⊕66,000円(税込)

幅90cm ⊕77,000円(税込)

3面鏡
幅75cm

濡れた物も自然に換気「乾くん棚」

乾くん棚

特許登録済



濡れたままの歯ブラシやコップ、石けんなどをすっきり収納。湿気も匂いも自然に換気するアイデア設計で快適です。



ステンレス製網棚

網棚は簡単に取り外して洗えるので清潔さを保てます。

お手入れ簡単ボウル



継ぎ目なしハイバックガード

継ぎ目や凹凸のない、なめらかな曲線で汚れやカビ、ヌメリがたまりにくくお手入れが簡単です。



選べるキャビネット
開き扉or片引出し



■間口／75cm

■照明／LED

■ミラーキャビネット／3面鏡(全収納タイプ)

■水栓／壁出し水栓

■洗面ボウル／人造大理石製(容量20L)

■本体キャビネット／開き扉タイプ or 片引出しタイプ

●ミラーキャビネット



3面鏡(LED)
くもり止めヒーター付

●洗面ボウル



容量20L



仮置きスペース
小物などを濡らさず置けます。

●水栓



壁出し水栓



ハンドシャワー水栓

●化粧台本体

選べるキャビネット
開き扉or片引出し



□ 開き扉
タイプ



□ 片引出し
タイプ

●扉カラー



ホワイト

⊕ OPTION [オプション]

⊕扉カラー

Cシリーズ ⊕18,700円(税込)



□ ライトチェリー □ ブラウンチェリー □ ダークチェリー

⊕ミラーキャビネット

□ 薄型照明付ミラーキャビネット(LED)
⊕7,700円(税込)



※乾くん棚は装備されていません。

⊕ウォールキャビネット

□ 天袋(幅75cmタイプ)(ホワイト)⊕36,300円(税込)
□ 天袋(幅75cmタイプ)(Cシリーズ)⊕41,800円(税込)



※写真はイメージです。標準仕様と異なります。

スタンダードタイプからグレードアップタイプ

幅75cm ⊕66,000円(税込)

幅90cm ⊕77,000円(税込)

3面鏡
幅75cm

らく〜んボウル

スタイリッシュな形状に、使いやすさの工夫が詰まっています

ウェットエリア

ハンドソープなどを手前に置けるので、小さなお子さまも届きやすい位置で使えます。



ハイバックガード
水はねをしっかり受け止めます。



使いやすくスッキリ収納できる
工夫が詰まった三面鏡



スライドトレイ

収納するものに合わせて、高さを3cm刻みで変えられます。



コードパス

左右収納の仕切りにコードの通りみちを設けました。電動歯ブラシなどが収納場所で充電できます。



BOXティッシュ収納

ボックスティッシュを収納するのに便利なスペース。箱が落ちにくいストッパー付きです。



選べるカラー

■間口／75cm

■照明／LED

■ミラーキャビネット／3面鏡(全収納タイプ)

■水栓／壁出し水栓

■洗面ボウル／人造大理石製(容量17L)

■本体キャビネット／開き扉タイプ

※納期：受注後実働約7日

●ミラーキャビネット



3面鏡(ベーシックLED)
くもり止めコート付
(センターミラー)

●洗面ボウル



らく〜んボウル 容量17L

●水栓



すきと水栓

●水栓



シャワー

●化粧台本体



開き扉
タイプ

●取手



ハンドル取手

●扉カラー



□ フェルトチャコール

⊕ OPTION [オプション]

⊕ミラーキャビネット

□ 三面鏡(スリムLED) ⊕24,310円(税込)



収納部

⊕化粧台本体

□ ベースキャビネット(片引出しタイプ)幅75cm ⊕11,770円(税込)



OPEN

⊕その他

□ 体重計収納(幅36×奥行36×高さ9.1cm)
⊕7,700円(税込)




※商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。※表示価格はメーカー希望小売価格(差額)です。オプションの組み合わせによっては表示合計額と異なる場合があります。

LIXIL ベーシア



パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッと一拭きお掃除ラクラクです。



キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目がありません。気になる便座裏の汚れもサッと一拭き、お掃除ラクラク

スッキリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時等の汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能で、お手入れ簡単

手洗いしやすいフォルム



手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗い鉢です。

TOTO ZJ1



お掃除ラクラク便器



フチなし形状
汚れをサッとひとふき

手洗いラクラク「深ひろボウル」



しっかり手が洗やすい高さに設計。
水ハネもしにくいです。



オート便器洗浄

便座から立つと、センサーが検知し自動で洗います。大小洗浄の判別も自動で行うため、節水効果も発揮します。
※男子小便時にはオート便器洗浄はしません。



トルネード洗浄

少ない水でもしっかり洗浄

清潔機能「セフィオンテクト」

陶器表面の凹凸をツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすい独自の技術です。



LIXIL アメージュ便器リトイレ




フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッと一拭きお掃除ラクラクです。



普段通りに使うだけで節水

高い洗浄能力を維持しながら節水を実現



SIAA抗菌

ハイパーキラミック
HYPER KILAMIC

【ハイパーキラミック】

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくします。



Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力に、においを吸引します。スイッチ操作でさらに強力脱臭



TOTO ZR1(リモデル)



お掃除ラクラク便器



フチなし形状
汚れをサッとひとふき

手洗いラクラク「深ひろボウル」



しっかり手が洗やすい高さに設計。
水ハネもしにくいです。



オート便器洗浄

便座から立つと、センサーが検知。自動で洗います。大小洗浄の判別も自動で行うため、節水効果も発揮します。
※男子小便時にはオート便器洗浄はしません。



トルネード洗浄

少ない水でもしっかり洗浄

清潔機能「セフィオンテクト」

陶器表面の凹凸をツルツルに。汚れが付きにくく、落ちやすい独自の技術です。






感性で選ばれる窓辺へ

木は昔から私たちのそばにあり、自然な色合いや質感が温かみを感じさせます。
材料としても、丈夫で高い断熱性能を持つ自然由来の再生可能資源。
国産桧の集成材を使用し、安定した強度で環境に配慮した木製窓が誕生しました。

高い断熱性能を実現

木製フレームと樹脂スペーサー、ガラスは18ミリの中空層にアルゴンガスを封入した総厚45ミリのトリプルガラスを採用。
高い断熱性能を実現することで、樹脂窓シリーズとの併用も可能です。



アルミクラッド構造を採用し、
外部のアルミカバーで紫外線や雨から木部を守る。
木製窓の室外側をアルミ板でカバーするアルミクラッド構造により、
紫外線や雨から木部を守り、劣化を軽減します。

※JIS A 2102-1に基づく計算値

落ち着きと上質感を与える意匠性

天然素材ならではの木の意匠性を最大限に活かした塗装仕上げ。3層の塗装工程で木目の豊かな表情を引出し、安心して長くお使いいただける耐久性を実現しました。



木の持つ味わい深い表情と
上質な質感を
長く保つ塗装仕上げ。

防火のシャッターを組合せることで、
防火地域にもAPW 651を。



空気を洗う健康フローリング

しっとりとしたマットな風合いのラスティック塗装に、
抗ウイルス・抗菌・VOC低減・消臭効果をプラスした、
安心、安全、健康かつ、天然木ツキ板のフローリング。



太陽
自然光



A W
FLOORING®
AIR WASH FLOORING

抗ウイルス効果	抗菌効果
VOC低減効果	消臭効果
床暖房対応	耐キャスター
傷に強い	ホットカーペットOK
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆	耐汚染性 汚れにくい
WAXフリー	




チーク




アカシア




ウォールナット




ブラックチェリー



ナラ



イタヤカエデ



ハードメープル



アーバンスタイル



スタンダードプラン



大容量収納プラン

コンパクトプラン

省スペースプラン

きっと見つかる 理想のスタイル。

特に人気のインテリアスタイルをテーマにスタイリングしました。
トレンドを押さえつつ、しっかり使いやすい。
スマートで快適な洗面空間が理想のライフスタイルを叶えます。



カリフォルニアコストスタイル



ブルックリンヴィンテージスタイル



ボタニカルリゾートスタイル



ナチュラルモダンスタイル



ラグジュアリーグレード

ランドリールームで 毎日の洗濯家事を時短化。

洗濯家事がラクに行なえる「ラクロ」を設置すれば、衣類乾燥機周りを有効活用でき、
無駄のないランドリースペースを実現します。
家事を時短してできた時間を、家族とのコミュニケーションなど楽しい時間に充てることが期待できます。

「レイアウト自由自在」で使いやすい！ 洗濯・乾燥・収納が1カ所で実現！




① 洗剤を取り洗濯機へIN
棚から洗剤を取り洗濯機の中へ。L字に棚板が連結しているため、奥にある物も背伸びせずサッと取り出せます。



② 洗濯機で洗う



③ 衣類乾燥機で乾燥させる
洗濯が終わったら、そのまま隣の衣類乾燥機へ。棚板の耐荷重値は80kgで衣類乾燥機を置くことができます。しっかり固定されているので、運転時も安心です。



④ 乾燥した衣類を取り出し・仕分け・畳む
衣類乾燥機の下には、スライド式カウンターを配置。取り出す際にランドリーかごを置いたり、洗濯物の仕分けや畳み作業を立ったままできるので便利です。



⑤ 収納する
畳んだ衣類やタオルはそのまま下の引出しへ。家族の着替えや衣類もここに収納すれば、各自のクローゼットに片付ける手間が省けます。





速く乾く、心地よく乾く。

ガス衣類乾燥機「乾太くん」なら、洗濯物がわずか1時間で乾く。
パワフルな温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上がる。
衣類乾燥を速く、心地よく。あなたの暮らしの質を高めます。

SPEEDY

速く乾くから、家事が早く片づく
ガスだから実現できる、圧倒的な乾燥の速さ。
洗濯物が手早く片づいて、
家事の時短につながります。



SPEEDY

6kgの洗濯物を約60分で乾燥

電気式の約1/3の時間で
家事の時間を大幅に短縮できます。



POWERFUL

ガスの乾燥力で、仕上がりを心地よく
洗濯物の仕上がりのよさも、ガスならではの魅力。
パワフルな温風が、家族の毎日を心地よいものにします。



CLEAN

日々の暮らしに、清潔という安心を

ドラム除菌運転でドラム内を清潔に保てます。
花粉やウイルスの対策もでき安心です。



パワフル温風で、生乾き臭を除去

80°C以上の温風によるパワフル乾燥で、生乾き臭の原因菌を除去。
外干しや日光消毒でも除去できないニオイさえ、取り除きます。

乾太くんなら
菌の減少率

99.9% ※1

※1 試験機関: 愛知学院大学薬学部 試験対象: モラクセラ・オスロエンシス
試験方法: 菌付着物の生菌数測定。緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養



家庭からカーボンニュートラルに貢献する ハイブリッド給湯器という環境対策。

ハイブリッド給湯器「エコワン」は、従来のガス給湯器と比べてCO₂排出量を約46%削減。
2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、地球環境に大きく貢献します。

ガスと電気で快適をつくる、省エネNo.1の給湯器

ハイブリッド給湯器「ECO ONE」は給湯光熱費を大幅に抑え、CO₂排出削減に貢献しています。

従来型ガス給湯器と比べて

年間約 **75,300円** お得 CO₂排出量約 **56%** 削減

※各試算式についてはメーカーカタログを参照ください。



Air Bubble Technology

マイクロバブルは、泡が大きく、目に見えて白濁するため、視覚的なリラックス効果を生むなどの特徴があります。
一方、ウルトラファインバブルは泡が細かく、無色透明で白濁はしないものの、汚れを除去する特徴があります。



マイクロバブルバスユニット

微細な空気の泡で全身を包み込み、贅沢
でワクワクする、今までにない上質な入浴
体験が楽しめます。



ウルトラファインバブル

浴室や洗面所、キッチン、食洗機などお湯
の配管がつながっている様々な所へ、ウル
トラファインバブル入りのお湯を送り出すこ
とができます。




お風呂まるごと除菌へ。

AQUA OZONE

除菌効果のあるオゾン水で、配管・排水口をいつでも清潔に。
さらに、UV除菌で、お湯をいつでもキレイに。

オゾン水除菌ユニット + LED-UV除菌ユニット **W除菌**

2つの除菌ユニットを搭載し、お風呂時間をもっと清潔に



オゾン水配管クリーン

オゾン水を流して、見えない配管を除菌
排水口にたまった水のニオイを抑制

除菌効果のあるオゾン水で汚れが気になる配管と排水口を、
毎日お手軽に自動でキレイにすることができます。

UV除菌

入浴後のお湯の除菌や残り湯洗濯のニオイを抑制
浴槽のお湯をきれいに「UVキレイ入浴」

入浴の状況に応じて自動でUV運転を開始。
UVを照射した上で、キレイになったお湯を再度浴槽に送るので、
家族が入った後でも気持ちよく入浴することができます。

カラータッチパネル

視認性・操作性が高く、
インテリアや気分に合わせて背景を選べる



リモコンをおうちの無線LANにつないで、
もっと便利に、快適に



アプリ遠隔操作
専用アプリ
「わかつアプリ」で
外出先からも
給湯器の操作が
可能に！

お知らせ配信

■便利な使いかた■
ゆるやかな機能を使うと、設定温度より2度低い温度でお湯はります。浴槽につかるとゆるやかに設定温度までわかすので、身体への負担をやらげます。

洗濯指数表示



暮らしに寄り添う、シンプルなカーポート

ノイズとなる要素を極限まで削ぎ落とした、プレーンなデザインのカーポート。
シンプルなシルエットと個性豊かなカラーが、住宅と美しく調和します。

DESIGN

住宅との調和を追求したシンプルなデザイン

住宅になじむ直線基調の軽やかなシルエットやノイズレスなディテールによりシンプルな佇まいを実現しました。



建物になじむ水平垂直基調のシルエット



主張をおさえたスリムでフラットな屋根形状

COLOR

住まいやライフスタイルに合せた自由な色選び

光沢を抑えたグレイ色やスリムな板幅の木調色など、個性豊かなバリエーションが多様な暮らしに寄り添います。

単色(エンボス調)



※アルミ色の組み合わせをお選びいただけます。

木調色



TV: ナチュラルオーク/ブラック

UT: ドライオーク/ブラック




「光セラ」は光触媒工業会(PIAJ)の「セルフクリーニング」「空気浄化(窒素酸化物)」「抗ウイルス」「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。

製品情報

外壁のメンテナンスは、40年後に。

外壁の大敵である紫外線や雨風を味方につける、という発想へ。
太陽の力で外壁に付着した汚れを分解し、雨水でパワフルに洗い流す。



汚れを分解

外壁の表面についた汚れを太陽の力で分解し、付着力を弱めます。



汚れを洗い流す

分解した汚れの下に雨水が入り込んで、強力に洗い流します。



色あせに強い

紫外線に強く、光セラの色あせや日焼けを抑えます。



ライフサイクルコストがおトク

色あせによる塗り替えなどにかかる費用を抑えられて、おトクです。



抗ウイルス、抗菌の安心

光触媒から発生する活性種により、表面に付着したウイルスや菌を分解します。



空気をキレイに

排気ガスなどの有害物を無害化し、空気をキレイにします。

画像提供 ケイミー株式会社


美しさと防災の観点から、屋根材を一から作り直しました。

自然災害が頻発するなか、ROOGAの開発にあたって目指したこと。それは、既存の瓦と変わらない重厚感をもちながら軽量で、風や雨に負けない形状設計。さらに、飛来物が落下しても割れにくい粘り強さを有していること。そして、これまでにない美しい造形を備えていること。そんな、まだこの世にない屋根材=ROOGAを現実のものとするために、ケイミーは新しい素材をつくることからはじめました。

地震に有利

陶器瓦の約1/2の軽さで、屋根を軽く、揺れを小さく。一般的な陶器平板瓦と同等の厚みを持ちながら、重量はその約1/2という軽さ。屋根が軽いと地震の際に建物にかかる力を小さくできます。

●本体重量比較(1坪当たり)



衝撃に強い

強い力を受けても、割れ、欠けの被害を抑える。鋼球(JIS A 5423)を落下させる耐衝撃性試験でも、割れやクラックは認められませんでした。万一割れても、破片の飛び散りを防ぎます。



社内試験

台風に強い

屋根材は釘で、役物は専用ビスで、しっかり固定。屋根材は釘による対角2点留めを施し、棟部やけらば部の役物も専用のビスでしっかり固定。強風による瓦や役物のズレや飛散を防ぎます。



豪雨に強い

1次防水としての形状設計と、2次防水の下葺材で住まいをガード。屋根材のジョイント部分と高い防水堤、水を逃しやすい水切り形状、さらに、屋根下葺材による防水対策で、水漏れを最小限に防ぎます。




画像提供 ケイミー株式会社



これからの住まいに 美しい個性を。


光と風を快適にアレンジし、住まう人のライフスタイルに応える意匠建材です。
スクリーンタイプや木目調化粧材などの豊富なラインアップは、ドアやサッシとも好相性。
高いデザイン性と機能性を両立し、プライバシーもしっかりと確保できます。

エクステリアは、今、旬なスタイルを提案できるトータルコーディネートへ



MINIMAL STYLE

シンプルな生き方を求める方へ
ラフさと端正さを掛け合わせたスタイリッシュな美しさが宿るしなやかなスタイル。



GRACE STYLE

上質を求める本物志向の方へ
優雅さとスマートさを絶妙のバランスで両立させたラグジュアリーなスタイル。



INDIVITY STYLE

個性とセンスを大切にされる方へ
自分らしさを大事にし、隅々にまでこだわり抜いた愛着のあるスタイル。



PLAIN STYLE

自然体で優しさがある生活を楽しむ方へ
心地よい素材感を活かしたぬくもりが感じられるナチュラルなスタイル。

外観のアクセントになり、 住まいの個性を引き出します。

住宅にアクセント、
リズム感、優雅さ、デザイン性をプラス。
外観を個性豊かに演出し、
さまざまなスタイルとマッチします。



機能門柱 FF

軽快感を生かした 意匠デザイン。

街と住まいを区切りながらも、エントランスに開放感をもたらします。
どこから眺めても美しい家具のように、
細部にまでこだわって仕上げました。



美の追求を細部にも

フレーム仕様だからその軽やかな印象を意識。フレーム角の納まりをシャープに仕上げるなど、細部にまでこまやかな計算を加えています。



自在なカラー選択

人気の木調から定番のモノトーンまで、基本の3部材はエレメントごとにカラーの選択可。木調トータルコーディネート、アクセント遣いの組み合わせなど幅広い表現が可能です。

カーポート SC [DASKGRAY COORDINATES]

暮らしに馴染み、 引き立てる色

“DUSK”という、薄暮の時間帯をコンセプトとした新色「ダスクグレー」は、明るさを抑えた、深みのある落ち着いたトーン。グレイッシュな外壁との相性を考えた、今までにない色によって、暮らしにまたひとつ、嬉しい選択肢ができました。



住宅との調和を追求したデザイン
装飾を排し、ノイズをなくし、パーツを減らし、シンプルな美しさを極めながら、さらに機能性や施工性も大きく向上しました。

エクステリアにダスクグレーを取り入れることで、表現の幅がぐっと広がります。



環境にやさしい未来の家

GX志向型住宅とは

環境負荷を最小限に抑えることを目的とし、断熱性能の向上やZEH水準を大きく上回った省エネ性能を取り入れ、CO₂排出量の大幅な削減を行い、住む人に快適で持続可能な生活環境を提供し、生活の質が向上する住宅です。

GX志向型住宅の条件

断熱等性能等級
6以上

再生可能エネルギーを除いた
一次エネルギー消費量の
削減率**35%以上**

再生可能エネルギーを含む
一次エネルギー消費量の
削減率**100%以上**

高度エネルギーマネジメント
(HEMS)を導入すること

※条件を満たした場合、補助金の対象となる場合があります。

Panasonic

HEMS (ホームエネルギーマネジメントシステム)

AiSEG 3 [アイセグ3]

家の知能が進化し、
家族の暮らしをサポートします。



機器をもっと便利に活用したい
機器をまとめてコントロールできる設定シーン数を拡大。
暮らしや季節に合わせてより便利に、快適に。

Panasonic

家庭用自然冷媒 (CO₂)
ヒートポンプ給湯器 **エコキュート**

我が家でお湯をかしこく
つくる・ためる・つかう・そなえる。
お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。
3階への浴室設置が可能です。

AIエコナビ
ECONAVI



ウルトラ高圧
フルオート
年間保温効率 **3.5**



Sシリーズ

Panasonic

ダクト式第1種換気設備 **熱交換気システム**

FY-80VBD3N

熱交換気とは
換気(排気)の熱エネルギーを回収し、取り入れた新鮮な外気に
回収した熱エネルギーをのせて室内に返します。

冷暖を抑えて省エネ
熱ロスが少ないため、冷暖房費を大幅節約。


屋外の不要な物質の侵入を抑制
微小粒子用フィルターで室内の空気質を向上させます。



ホワイト
-W

リモコンと統一感のあるスクエアデザイン

グレー
-H



開口部

断熱材

窓

高性能樹脂窓 APW330 [熱貫流率1.31W/(m²・K)]
Low-E複層(ガス入) / 遮熱ブルー / 樹脂スペーサー

玄関

断熱玄関ドア ヴェナートD30
D2仕様 / 採光付

天井

高性能グラスウール断熱材 **16K** 厚み200mm (λ : 0.038)

壁

高性能グラスウール断熱材 **16K** 厚み100mm (λ : 0.038)

床

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 厚み 75mm (λ : 0.028)



Panasonic

太陽光発電システム モデュラス
太陽電池モジュール **MODULUS** [ブラックモデル]

自宅でクリーンな電気をつくります。
暑さに強くハイパワーなN型バックコンタクト
太陽光電池モジュール



MS265 α

モジュール交換効率: 22.0% 公称最大出力: 265W 推奨容量: 4.24kw (16枚)

※
モジュール出力
25年
保証(無償)

※保証期間内にモジュールの出力値が規定を下回った場合と、製造に起因する太陽電池の割れ等が発生した場合に無料で修理対応します。

Panasonic

エアコン **Eolia** LX/HX/EL/Nシリーズ
エオリア

定格冷房エネルギー消費効率(冷房cop)区分(い)



Eolia Nシリーズ



Eolia ELシリーズ

お部屋の空気を清潔に。

ナノイーXで1年中心地よい空気に



Eolia LXシリーズ



Eolia HXシリーズ



Eolia ELシリーズ



Eolia Nシリーズ

2025.4施行「省エネ基準の適合義務化」仕様基準対応商品

省エネ基準適合商品(断熱等級4)

地域の区分:6地域

1. 断熱材の熱抵抗値(軸組充填工法)

部位	メーカー	製品名	熱伝導率(λ)	厚み	熱抵抗値(R)	基準熱抵抗値(R)
屋根	旭化成建材	ネオマフォーム	0.020	50mm+45mm(95mm)	4.7	4.6
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019	45mm+45mm(90mm)		
天井	旭ファイバーグラス	アクリアマット14K	0.038	155mm	4.0	4.0
	マグ・イゾペール	イゾペール・スタンダード16K				
	日本製紙	スーパージェットファイバー	0.040	160mm		
壁	旭ファイバーグラス	アクリアマット10K	0.043	100mm	2.3	2.2
	マグ・イゾペール	ポリカット(R2.2)10K	0.045		2.2	
	日本製紙	スーパージェットファイバー	0.040	105mm	2.6	
床 (外気に接する床)	旭化成建材	ネオマフォーム	0.020	66mm	3.3	3.3
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019	63mm		
	JSP	ミラフォームラムダ	0.022	75mm		
	デュボン・スタイロ	スタイロエースⅡ	0.028	100mm		
床(その他の床)	旭化成建材	ネオマフォーム	0.020	45mm	2.2	2.2
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019		2.3	
	JSP	ミラフォームラムダ	0.022	50mm	2.2	
	デュボン・スタイロ	スタイロエースⅡ	0.028	65mm	2.3	
基礎壁(外周部)	旭化成建材	ネオマフォーム	0.020	35mm	1.7	1.7
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019		1.8	
	JSP	ミラフォームラムダ	0.022	40mm		
基礎壁(外周以外)	旭化成建材	ネオマフォーム	0.020	25mm	1.2	0.5
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019	20mm	1.0	
	JSP	ミラフォームラムダ	0.022	25mm	1.1	

2. 開口部(窓・ドア)の熱貫流率

部位	メーカー	製品名		熱貫流率(U)	日射熱 取得率 (η)	基準値	
						熱貫流率 (U)	日射熱 取得率(η)
窓	YKK AP	エピソードⅡNEO/エピソードⅡ防火窓	Low-E複層ガラス(遮熱ブルー)ガス無/中空層9mm以下	3.49	0.32	4.7	0.59
玄関		ヴェナートD30(ヴェナートD30防火ドア)	片開き、採光付 D4仕様	2.65(2.54)*	—		—
窓	リクシル	サーモスA/防火戸FG-A	Low-E複層ガラス(グリーン)ガス無/中空層7mm以下	4.07	0.32		0.59
玄関		ジエスタ2/(ジエスタ2防火戸)	片開き、採光付 K4仕様	2.64(2.53)*	—		—

※()は防火仕様の場合

3. 設備機器の仕様

暖冷房設備 右記のいずれかを選択	☐ 設置しない			
	☐ 居室のみを暖冷房			
	ルウムエアコンコンディショナー(エネルギー消費効率区分が(い)のもの) <table><tr><td>Panasonic</td><td>LX/HX/EL/Nシリーズ(EXシリーズは20畳用以上)</td></tr><tr><td>ダイキン工業</td><td>AX/GXシリーズ(risoraは20畳用以上)</td></tr></table>	Panasonic	LX/HX/EL/Nシリーズ(EXシリーズは20畳用以上)	ダイキン工業
Panasonic	LX/HX/EL/Nシリーズ(EXシリーズは20畳用以上)			
ダイキン工業	AX/GXシリーズ(risoraは20畳用以上)			
換気設備 右記のいずれかを選択	☐ ダクト式第一種換気設備(熱交換なし)で、ダクト内径が 75mm以上で、かつ DC モーター(直流)のもの			
	☐ ダクト式第二種 又は 第三種換気設備で、ダクト内径が 75mm以上のもの			
	☐ 壁付け式第二種 又は 第三種換気設備のもの			
給湯設備 右記のいずれかを選択	☐ ガス潜熱回収型給湯機【エコジョーズ】のモード熱効率 78.2%以上のもの			
	☐ 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】			
	☐ 石油潜熱回収型給湯機【エコフィール】のモード熱効率 77.8%以上のもの			
照明設備	非居室の全ての照明に、LED 又は 蛍光灯を設置している			

参考:建築物省エネ工法 木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック省エネ基準編 4〜7地域版(国土交通省)

誘導基準適合商品(断熱等級5)

地域の区分:6地域

1. 断熱材の熱抵抗値(軸組充填工法)

部位	メーカー	製品名	熱伝導率(λ)	厚み	熱抵抗値(R)	基準熱抵抗値(R)
屋根	旭化成建材	ネオマフォーム	0.020	60mm+60mm(120mm)	6.0	5.7
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019		6.3	
天井	旭ファイバーグラス	アクリアR45 14K	0.038	170mm	4.4	4.4
	マグ・イゾペール	イゾペール・スタンダード24K	0.035	155mm		
	日本製紙	スーパージェットファイバー	0.040	180mm	4.5	
壁	旭ファイバーグラス	アクリアネクスト(14K)	0.038	105mm	2.7	2.7
	マグ・イゾペール	イゾペール・スタンダード16K				
	日本製紙	スーパージェットファイバー	0.040	120mm	3.0	
床 (外気に接する床)	旭化成建材	ネオファーム	0.020	80mm	4.0	3.4
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019		4.2	
	JSP	ミラフォームラムダ	0.022	75mm	3.4	
	デュボン・スタイロ	スタイロエースⅡ	0.028	100mm	3.5	
床(その他の床)	旭化成建材	ネオマフォーム	0.020	45mm	2.2	2.2
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019		2.3	
	JSP	ミラフォームラムダ	0.022	50mm	2.2	
	デュボン・スタイロ	スタイロエースⅡ	0.028	65mm	2.3	
基礎壁(外周部)	旭化成建材	ネオマフォーム	0.020	35mm	1.7	1.7
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019		1.8	
	JSP	ミラフォームラムダ	0.022	40mm		
基礎壁(外周以外)	旭化成建材	ネオマフォーム	0.020	25mm	1.2	0.7
	フクビ化学工業	フェノバボード	0.019	20mm	1.0	
	JSP	ミラフォームラムダ	0.022	25mm	1.1	

2. 開口部(窓・ドア)の熱貫流率

部位	メーカー	製品名	熱貫流率(U)	日射熱 取得率 (η)	基準値		
					熱貫流率 (U)	日射熱 取得率(η)	
窓	YKK AP	APW330・331/APW330・331防火窓	Low-E複層ガラス(遮熱ブルー)ガス無/中空層11mm以上	2.33	0.29	2.3	0.59
玄関		ヴェナートD30(ヴェナートD30防火ドア)	片開き、採光付 D2仕様	2.25(2.29)*	—		—
窓	リクシル	サーモスⅡ・H・L/防火戸FG・H・L	Low-E複層ガラス(グリーン)ガス有/中空層14mm以上	2.33	0.32		0.59
玄関		ジエスタ2/(ジエスタ2防火戸)	片開き、採光付 K2仕様	2.25(2.23)*	—		—

※()は防火仕様の場合

3. 設備機器の仕様

暖冷房設備	居室のみを暖冷房 ルームエアコンコンディショナー(エネルギー消費効率区分が(い)のもの)	
	Panasonic	LX/HX/EL/Nシリーズ(EXシリーズは20畳用以上)
	ダイキン工業	AX/GXシリーズ(risoraは20畳用以上)
換気設備 右記のいずれかを選択	☐ 熱交換型換気設備を採用しない場合、以下のいずれかの設備であること	
	└─ ダクト式第一種換気設備で、ダクト内径が 75mm以上で、かつ DC モーター(直流)のもの	
	└─ ダクト式第二種 又は 第三種換気設備で、ダクト内径が 75mm 以上のもの	
	└─ 壁付け式第二種 又は 第三種換気設備のもの	
	☐ 熱交換型換気設備を採用する場合、以下のすべての仕様に該当すること	
給湯設備 右記のいずれかを選択	└─ ダクト式第一種換気設備で、ダクト内径が 75mm以上、有効換気量率が 0.8以上で、かつ DC モニター(直流)のもの	
	└─ 温度交換効率が70%以上のもの	
	☐ ガス潜熱回収型給湯機【エコジョーズ】のモード熱効率 86.6%以上のもの	【共通条件】 分岐後の全ての配管径が13A以下のヘッダー方式、浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構を有する節湯措置、高断熱浴槽の採用
	☐ 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】のJIS効率 3.3以上のもの	
☐ 石油潜熱回収型給湯機【エコフィール】のモード熱効率 84.9%以上のもの		
照明設備	全ての照明設備がLEDである	

参考:建築物省エネ工法 木造戸建住宅の仕様 基準ガイドブック誘導基準編 4〜7地域版(国土交通省)

■当カタログの価格・仕様は、2025年8月現在のものです。変更する事がありますのでご了承下さい。■掲載の写真は、印刷色のため実物と色合いが多少異なることがあります。■当カタログの価格には、システムキッチンの本体基本取付費とキッチンボード2面分取付費、システムバスルームの本体基本組立費を含みます。洗面台、トイレ、各オプションの取付費、使用済み商品の引き取り費、給排水接続工事などのその他の費用は含まれておりません。■写真中のインテリア小物は表示価格に含まれておりません。■予告なく商品の仕様価格、希望小売価格が変更になる場合があります。■本カタログには住宅省エネ2025キャンペーンの対象商品が含まれています。なお、各補助事業予算の上限に達した場合は終了となります。